VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – KOMUNIKACE + PARKOVIŠTĚ



KCE1: KOMUNIKACE D1–N–1 TDZ V

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40MM	ČSN EN 13108–1
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	60MM	ČSN EN 13108–1
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150MM	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ FR. 0–63	ŠD min.	200MM	ČSN 73 6126–1
CELKEM		min. 450MM	

KCE2: PARKOVACÍ STÁNÍ D2–D–1 TDZ VI

DLAŽBA BETONOVÁ 200/100/80 ŠEDÁ	DL	80MM	ČSN 73 6131
LOŽE ŠD 4–8	L	40MM	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0–63	ŠD min.	250MM	ČSN 73 6126–1
CELKEM		min. 370MM	

KCE3: CHODNÍK D2–D–1 TDZ CH

DLAŽBA BETONOVÁ 200/100/60 ŠEDÁ	DL	60MM	ČSN 73 6131
LOŽE ŠD 4–8	L	30MM	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0–32	ŠD min.	150MM	ČSN 73 6126–1
CELKEM		min. 240MM	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – ZPEVNĚNÁ DL. PLOCHA



KCE2: ZPEVNĚNÁ PLOCHA D2–D–1 TDZ VI

DLAŽBA BETONOVÁ 200/100/80 ŠEDÁ	DL	80MM	ČSN 73 6131
LOŽE ŠD 4–8	L	40MM	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0–63	ŠD	min.250MM	ČSN 73 6126–1
CELKEM		min.370MM	

vypracoval:	Ing. Jakub Číšecký		**PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB**
kontroloval:	Ing. Ladislav Čabrádek		GEODETICKÁ KANCELÁŘ PLAVEC - MICHALEC
datum:	08/2019		Budovcova 2530, 397 01 Písek
číslo zakázky:	1333/2019		tel.: 382 210 552, www.gkpisek.cz, info@gkpisek.cz
objednavatel:	Město Milevsko, nám E. Beneše 420, 399 01 Milevsko	formát: 4xA4	katastrální území: Milevsko
			stupeň: DUR + DSP + PDPS
			měřítko: 1:50
Parkoviště u II. ZŠ v ul. J. A. Komenského			číslo přílohy: D.1.4 / pareé:
Vzorové příčné řezy			

Naší společností byl udělen certifikát systému řízení dle ČSN EN ISO: 9001:2001 a EN ISO: 14001:2004