



POZNÁMKA

- OBRUČ KRUHU 6x70 BUDE ZHOTOVENA Z PÁSOVÉ OCELI NEBO HLINÍKU A JEJÍ HORNÍ LÍC MUSÍ BÝT V ÚROVNI OKOLNÍHO TERÉNU
- VNITŘNÍ PLOCHA BUDE BETONOVÁ PROTISKLUZNÁ A BUDE 20mm(±6mm) POD HORNÍM OKRAJEM OBRUČE
- VNITŘNÍ PRŮMĚR OBRUČE KRUHU MUSÍ BÝT 2135MM
- BETON KRUHU TL. 150mm C20/25 BUDE VYZTUŽEN KARI SÍTÍ 5/150–5/150
- ODVODNĚNÍ KRUHU BUDE NAPOJENO NA DRENÁŽ

VYPRACOVAL :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ	
INVESTOR : MĚSTO MILEVSKO, NÁM.E.BENEŠE 420, 39901		
STAVBA : REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU NA LETNÍM STADIONU V MILEVSKU	FORMÁT	1xA4
	DATUM	10/2019
	STUPEŇ	DSP
	ZAK. ČÍSLO	34/2019
OBSAH VÝKRESU : KRUH PRO VRH KOULÍ	MĚŘÍTKO 1:5	Č.V. D.1.10

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
PETR ČERNÝ
SAŽINOVA 763 MILEVSKO 399 01