




- KONSTRUKCE KLECE MUSÍ ODPOVÍDAT SOUČASNÝM PŘEDPISŮM ATLETICKÉHO SVAZU
- OBRUČ KRUHU JE NAVRŽENA Z PÁSOVÉ OCELI 6x70 ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ.
- VNITŘNÍ PLOCHA KRUHU JE NAVRŽENA PROTISKLUZNÁ Z BETONU C20/25 A
- POVRCH KRUHU MUSÍ BÝT 20mm(\pm 6mm) POD HORNÍ ÚROVNÍ OBRUČE
- BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK C20/25

VYPRACOVAL :		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		PROJEKČNÍ KANCELAR  PETR ČERNÝ	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ		SAŽINOVA 763 MILEVSKO 399 01	
INVESTOR : MĚSTO MILEVSKO, NÁM.E.BENEŠE 420, 39901				SAŽINOVA 763 MILEVSKO 399 01	
STAVBA :				FORMÁT	
REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU NA LETNÍM STADIONU V MILEVSKU				DATUM	
				10/2019	
				STUPĚŇ	
OBSAH VÝKRESU : KLEC PRO HOD DISKEM				DSP	
				ZAK. ČÍSLO	
				34/2019	
				MĚRÍTKO 1:50	
				Č. 0.1.12	

