

**Městský úřad Milevsko**  
**Odbor regionálního rozvoje**

**nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko**  
tel.: 382 504 111, IDDS: 8kabvcx, e-mail: epodatelna@milevsko-mesto.cz

---

Č. j.: MM 20834/2023

Milevsko, dne 24.04.2023

S. z.: SZ MM 11470/2023 ORR/MK

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kovařík

☎ 382 504 240, e-mail: michal.kovarik@milevsko-mesto.cz



**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY**

**Výroková část:**

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 03.03.2023 podalo

**Město Milevsko, IČO: 00249831, nám. E. Beneše čp. 420, 399 01 Milevsko** které zastupuje společnost **BAU-projekt spol. s.r.o., IČO: 45539103, Hojanovice čp. 47, 396 01 Humpolec**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**„Stavební úprava ul. Sokolovská“**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1602/9, st. 421/1, 1617/1, 1617/2, st. 421/2, 296/2, 296/4, 1609/2, 1602/4 a 1646/2, vše v katastrálním území Milevsko.

**Stavba obsahuje:**

Nově navržené řešení spočívá v ponechání původního dopravního režimu v podobě jednosměrné části a obousměrné části ulice s oboustrannými chodníky. V novém návrhu dojde k mírnému zúžení části s jednosměrným provozem z důvodu dodržení konstantní šířky chodníků na obou stranách vozovky v rozsahu 1,3 — 3,0M — je nutné dodržet minimální šířku vozovky 6,0M, ze které je v části ulice Sokolovská vyhrazen parkovací pruh o šířce 2,0M. Parkovací pruh je vyznačen vodorovným dopravním značením. V částech vjezdů, kde je navržen parkovací pruh, je vyznačen zákaz stání pomocí VDZ V12a.

V novém řešení jsou řešeny úpravy stávajících vjezdů a vchodů do jednotlivých nemovitostí a dále jsou řešena místa, která umožňují přecházení chodců.

Součástí dokumentace je dále návrh nového přechodu pro chodce v části Husova Náměstí a v části před poliklinikou, šířka přechodů pro chodce je v části Husova náměstí z důvodu zachování stávající šířky vozovky a dále z důvodu blízkosti nároží křižovatky na 8,5M, v ostatních částech jsou nově navrhované přechody pro chodce o hodnotách do 7,0M. Dále proběhne výměna povrchu vozovky v části stávajícího parkoviště na Husovo náměstí a též bude stavebně upraven stávající chodník od přechodu pro chodce u polikliniky až po přechod pro chodce na Husově náměstí.

Povrchy vozovky jsou navrženy jako živичný povrch (ACO). Část dlážděného povrchu na Husově náměstí je navržena z materiálu — žulové kostky — dláždění do oblouku, ostatní dlážděné povrchy jsou navrženy z betonové dlažby — parketa šedá.

V úseku vjezdů k bytovým domům je navržena výsadba vzrostlých stromů a odstranění stávajících keřů podél celé ulice Sokolovská – stromy zasahují do rozhledových trojúhelníků, ale nejsou o šíři větší 0,15M a nejsou v menší vzdálenosti než 10M – druh dřevin – Javor babyka – koruna oválná až široce kónická.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickým podkladem tohoto rozhodnutí, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. č. 1602/9, st. 421/1, 1617/1, 1617/2, st. 421/2, 296/2, 296/4, 1609/2, 1602/4 a 1646/2, vše v k. ú. Milevsko.
3. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu budou použity pozemky parc. č. 1602/9, st. 421/1, 1617/1, 1617/2, st. 421/2, 296/2, 296/4, 1609/2, 1602/4 a 1646/2, vše v k. ú. Milevsko.

## **III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve společném územním a stavebním řízení, kterou v září roku 2022 vypracoval Bc. Jan Hylíš, ČKAIT-1400643. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - závěrečná kontrolní prohlídka před zahájením užívání stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2027.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; Nejpozději do zahájení stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu sdělen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), vl. nař. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně souvisejících předpisů.
7. Při provádění stavebních prací na stavbě je třeba si počínat tak, aby vlastníkům sousedních staveb nebyla způsobena škoda, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování jejich práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob a k nadměrnému znečišťování okolí stavby.
8. Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožení a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení.
9. Z hlediska zákona o odpadech budou všechny odpady vzniklé při stavbě využity nebo odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Před užíváním stavby budou stavebnímu úřadu předloženy doklady o předání odpadů oprávněným firmám.

10. Přilehlé pozemky nesmějí být dopravou ani samotnou stavbou narušeny. Nesmí být ani použity při provádění stavby bez souhlasu jejich vlastníků (nájemců).
11. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích správců sítí a musí být respektovány jejich bližší podmínky. Stavebník je povinen jim oznámit předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen správcům sítí včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
12. Uzavírka a zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 nebo § 25 zákona o pozemních komunikacích, zřizované v souvislosti se stavbou, musí být v samostatném řízení projednány s příslušným silničním právním úřadem.
13. Případné zásahy do zeleně (přesazování, kácení apod.), nezbytné k provedení povolované stavby, je nutné předem projednat s pověřeným orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí. Toto povolení nenahrazuje rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění!
14. Před zahájením stavebních (i výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou, s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci zhotovitele a současně budou učiněna opatření zabráňující jejich poškození. Vytýčení sítí je nutno provést za účasti příslušných správců v souladu s jejich vyjádřením. Při provádění prací musí být stanovena ochranná pásma jednotlivých sítí a stanoveny požadavky na omezení prací pomocí mechanismů. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem.
15. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky obsažené ve vyjádření či stanovisku všech stavbou dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na svěřeném úseku podle zvláštních předpisů (viz dokladová část ověřené projektové dokumentace) a dalších, zejména:

**stanovisko DI PČR Písek, vydané pod č.j. KRPC-102181-2/ČJ-2022-020506-I dne 25.08.2022:**

- Souhlasíme s PD, kterou zpracovala firma Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 39601 Humpolec, Ing. arch. Jiří Marek a kterou ověřil Bc. Jan Hyliš, ČKAIT: 1400643 (dopravní stavby, nekolejová doprava) pod číslem zakázky 224/123, ve které projektanti garantují dodržení příslušných zákonných norem.

Při stavbě požadujeme dodržet následující požadavky dané ČSN:

- Komunikace bude řádně odvodněna.
- Obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
- Je nutné také zachovat odstup pevných překážek (sloupů VO apod.) od komunikace a poježděných ploch, a to minimálně 0,5 m.
- Bude dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- VDZ bude provedeno (obnoveno) bílou dlažbou nebo bílou barvou.
- Případná vegetace v době maximálního vzrůstu nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a rozhledů (ani větve stromů).
- V rozhledových poměrech křižovatek a sjezdů nebudou žádné překážky bránící v rozhledu. Tyto plochy budou bez oplocení a překážek a budou součástí veřejného prostoru. Budou zde umístěny pouze překážky, které zde dle příslušné ČSN mohou být.
- Bude dodržen příčný sklon chodníku do 2 % o šířce minimálně 0,9 m.
- V místě, kde budou v "chodníku" umístěny pevné překážky (sloupy VO, svislé DZ apod.) bude zajištěn bezpečný průchod chodců (min. šířka 0,90 m).

*Veřejné osvětlení bude plnit následující PLATNÉ PŘEDPISY:*

- *Světelnětechnické parametry osvětlení pozemních komunikací stanoví normy [7]-ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení, [8]-ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky, [9]-ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet a [10]-ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření.*
- Souhlasíme s návrhem trvalého dopravního značení (+ podmínky DI PČR Písek).
- K trvalému dopravnímu značení vydáváme souhlasné stanovisko podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením dle návrhu. DZ bude umístěno a provedeno dle TP 65, TP 133 VL a vyhl. 294/2015 Sb.

**Podmínky DI PČR Písek:**

- Požadujeme stávající vodorovné DZ, rušené v rámci obnovy povrchu vozovky na pozemku parc. č. 1602/4 v k.ú. Milevsko na parkovišti před čp.155 a 156, opětovně obnovit. Budou vyznačena kolmá stání pomocí VDZ V 10b + V 13.
- Požadujeme rušení přechod pro chodce v ulici Jeřábekova (před poliklinikou) odstranit dle TP 133.
- Umístění trvalého dopravního značení (je pouze schématické). Doporučujeme pro umístění SDZ využít i sloupy veřejného osvětlení. Konkrétní umístění DZ doporučujeme před realizací konzultovat s DI PČR Písek (přímo na stavbě), a to po předchozí domluvě na tel. 974 235 258, 721 012 521 nebo pi.di.inzenyr@pcr.cz.
- K realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO), aby při provádění prací byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. DIO musí zpracovat projektant s autorizací na dopravu, dopravní stavby, kdy jeho razítko bude na DIO otištěno. Poté bude DIO, a to včas před zahájením prací, předloženo k odsouhlasení na PČR, KŘPJČK, DI Písek s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. PČR, KŘPJČK, DI Písek na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona č. 13/1997 Sb., a vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, včetně všech změn a doplňků, ke zvláštnímu užívání komunikace, pro potřeby silničního správního úřadu. Dopravní značení dle návrhu DIO stanoví příslušný ORR MěÚ Milevsko.
- Při stavbě nedojde k poškození a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby k tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady!

**souhrnné závazné stanovisko Městského úřadu Milevsko, odboru životního prostředí, č. j.: MM 49833/2022 OŽP/Ši ze dne 15.08.2022:**

**Vodoprávní úřad** příslušný dle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále příslušný podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), **vydává vyjádření** ke stavbě:

**„Stavební úprava ul. Sokolovská - Milevsko“** na pozemcích st. 421/1, 421/2 a parc. č. 296/2, 296/4, 1609/2, 1602/4, 1648/2, 1602/9, 1617/1, 1617/2 v k. ú. Milevsko. Vodoprávní úřad přezkoumal projektovou dokumentaci. Záměr úprav ul. Sokolovská počítá s odvodněním nově navržené vozovky místní komunikace, a to podélným a příčným sklonem do nově navržených uličních vpustí, které budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace. Do nové dešťové kanalizace budou napojeny i dešťové svody jednotlivých nemovitostí. K takto navrženému záměru nemá vodoprávní úřad připomínky, jelikož stavba úpravy komunikace je navržena v souladu s platnou legislativou na úseku vodního hospodářství.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že **k žádosti nebyla předložena vodohospodářská část projektové dokumentace, s detailním návrhem parametrů nové dešťové a splaškové kanalizace (profily, délky, materiály apod.), která musí být vypracovaná projektantem se specializací na vodohospodářské stavby.**

**Stavby vodních děl – oddílné dešťové a splaškové kanalizace podléhají samostatnému společnému povolení vodoprávního úřadu, které bude vydáno po předložení příslušné žádosti a povinných podkladů, včetně projektové dokumentace pro vodohospodářskou část stavby.**

**Vyjádření orgánu státní správy v odpadovém hospodářství** dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

K předložené projektové dokumentaci stavby: **„Stavební úprava ul. Sokolovská - Milevsko“** na pozemcích st. 421/1, 421/2 a parc. č. 296/2, 296/4, 1609/2, 1602/4, 1648/2, 1602/9, 1617/1, 1617/2 v k. ú. Milevsko nemáme připomínky.

Původce odpadu je v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech povinen v případě stavebních a demoličních odpadů, které sám nezpracuje, mít zajištěno v odpovídajícím množství písemnou smlouvou jejich předání, a to ještě v době před jejich vznikem.

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 94 odst. 1 až 3 zákona o odpadech, která se uchovává pro případ kontroly správním orgánem, popř. ke kontrolní prohlídce nebo kolaudaci stavby. Součástí evidence tvoří doklady prokazující předání odpadů oprávněné osobě (např. faktura, vážní lístek). Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. V případě nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem

vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

**Vyjádření orgánu ochrany přírody** dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“):

V blízkosti stavby se nacházejí vzrostlé dřeviny, které by mohly být při stavební činnosti dotčeny mechanickým poškozením nebo nevhodným skladováním stavebních materiálů. Orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) upozorňuje, že při realizaci stavby je nutné dodržovat základní zásady ochrany dřevin a veškeré stavební práce a související činnosti prováděné v blízkosti dřevin je nutné realizovat v souladu s ust. § 7 zákona OPK, v souladu s ČSN 83 9061 – **Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích** a s arboristickým standardem péče o přírodu a krajinu, vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny **Ochrana dřevin při stavební činnosti - SPPK A01 002:2017**. Důvodem těchto opatření je prevence proti mechanickému poškození kořenového systému stromů při provádění výkopů a zajištění ochrany kořenového prostoru při pojíždkách mechanizace, skladování stavebního a výkopového materiálu a navážkách zeminy. V kořenovém prostoru dřevin se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Pokud se z technických důvodů nelze při výkopových pracích vyhnout kořenové zóně stromů, bude výkop proveden ručně, bez použití mechanizace (za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny, rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m). Při výkopech se smí přerušit kořeny s průměrem do 30 mm, a to pouze hladkým řezem. Kořeny s průměrem větším budou zachovány. V případě nutného přerušení kořenů s průměrem 30 – 50 mm musí být tyto přerušeny vždy pouze hladkým řezem a adekvátně ošetřeny proti vysychání nebo mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je potřeba zachovat bez poškození. Z důvodů zamezení zhutnění půdy v okolí kořenů je nutno v kořenovém prostoru dřevin vyloučit pojíždění stavební techniky a skladování stavebního či výkopového materiálu v blízkosti kmenů stromů. Je nutno vyhnout se jakémukoliv mechanickému poškození nadzemních částí dřevin, pohmoždění či potrhání kůry, dřeva či koruny.

Bude dodržen minimální počet vysazených dřevin uvedených v předloženém osazovacím plánu. Vysazení dřevin v minimálním počtu 10 ks druhu acer o velikosti 12-14 bude provedeno před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby.

**Vyjádření orgánu státní správy ochrany ovzduší** příslušného dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):

V průběhu stavebních prací budou učiněna veškerá technická a organizační opatření eliminující v maximální míře znečišťování okolí stavby prachem či úletem tuhých znečišťujících látek. Jedná se zejména o dodržování technologické kázně, zvlhčování prašných míst, důsledné dočištění dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, příp. zajištění dostatečného čištění obslužných komunikací, používání uzavřených nádrží a zásobníků, krycích plachet, stavební práce způsobující prašnost budou za nepříznivých povětrnostních podmínek omezeny na minimum apod.

#### **IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:**

1. Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, před jehož vydáním bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi podle ustanovení § 122 stavebního zákona.
2. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží doklady o zkouškách a revizích v s e c h dotčených sítí technického vybavení a doklady o nakládání s odpady, které vznikly při stavbě.
3. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Milevsko, IČO: 00249831, nám. E. Beneše čp. 420, 399 01 Milevsko

**Odůvodnění:**

Dne 03.03.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 15.03.2023 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 17.04.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, č.j. MM 49833/2022 OŽP/Ši ze dne 15.08.2022
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, územní plánování, č.j. MM 57823/2022/Go ze dne 16.08.2022
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, památková péče, č.j. MM 53758/2022 ORR/Dz ze dne 03.08.2022
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, obecný stavební úřad, č.j. MM 57980/2022 ORR/Ko ze dne 17.08.2022
- Policie ČR DI KRPC Písek, č.j.: KRPC-102181-2/ČJ-2022-020506-I, ze dne 25.08.2022
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j. KHSJC 21747/2022/HOK PI-PT-ST ze dne 16.08.2022
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Písek, zn.: 19352/2022 ze dne 15.09.2022
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 707778/22 ze dne 11.08.2022
- ČEVAK a.s., zn. O22070183630 ze dne 12.07.2022
- Služby Města Milevska ze dne 17.08.2022
- EG.D, a.s. (elektrická síť) pod zn. F5283-27065520 ze dne 18.07.2022
- EG.D, a.s. (plyn) pod zn. P9993-27065521 ze dne 15.07.2022
- Jihočeský vodárenský svaz, zn. 2022/2176 ze dne 05.10.2022

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jihočeský kraj; Jihočeský vodárenský svaz; ČEVAK a.s.; CETIN a. s.; EG.D, a.s.; vlastníci nemovitostí na pozemcích parc. č. st. 23, st. 24, st. 26/1, st. 28/1, st. 29/1, st. 376/1, st. 232, st. 233, st. 234, st. 235, st. 266, st. 265/1, st. 265/2, st. 242/1, st. 242/3, st. 264/2, st. 243, st. 367, st. 244, st. 246, st. 263/2, st. 247/1, st. 263/1, st. 247/2, st. 368, st. 248, st. 249, st. 262, st. 261/1, st. 250/1, st. 251/1, st. 261/2, st. 369, st. 251/2, st. 370, st. 252/1, st. 371, st. 252/2, st. 260/2, st. 260/1, st. 418, st. 419, st. 253/1, st. 253/2, 296/5, st. 424, st. 425, 1616/3, st. 258, st. 415, st. 259, 322, st. 441, st. 442, 324/2, 324/3, st. 364/1, st. 365, st. 366/1, st. 1955, st. 2379 a st. 3017, vše v k. ú. Milevsko

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle oznámení č. j.: MM 14020/2023, SZ MM 11470/2023 ORR/MK, ze dne 15.03.2023.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

**Upozornění:**

Upozorňujeme na vyjádření a stanoviska:

- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, č.j. MM 49833/2022 OŽP/Ši ze dne 15.08.2022
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, státní památková péče, č.j. MM 53758/2022 ORR/Dz ze dne 03.08.2022
- Policie ČR DI KRPC Písek, č.j.: KRPC-102181-2/ČJ-2022-020506-I, ze dne 25.08.2022
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j. KHSJC 21747/2022/HOK PI-PT-ST ze dne 16.08.2022
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Písek, zn.: 19352/2022 ze dne 15.09.2022
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 707778/22 ze dne 11.08.2022
- ČEVAK a.s., zn. O22070183630 ze dne 12.07.2022
- EG.D, a.s. (elektrická síť) pod zn. F5283-27065520 ze dne 18.07.2022
- EG.D, a.s. (plyn) pod zn. P9993-27065521 ze dne 15.07.2022
- Jihočeský vodárenský svaz, zn. 2022/2176 ze dne 05.10.2022

Ing. Michal Kovařík  
referent odboru regionálního rozvoje

Otisk úředního razítka

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Milevsko a poté zasláno s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu správnímu orgánu.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

**Obdrží:**Do vlastních rukou: účastníci dle § 94k odst. a), b), c), d) stavebního zákona:

- Žadatel, kterým je Město Milevsko, nám. E. Beneše čp. 420, 399 01 Milevsko, zastoupené společností BAU-PROJEKT spol. s.r.o., Hojanovice čp. 47, 396 01 Humpolec (IDDS: fr8qtqy)
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu čp. 1952/2, 370 01 České Budějovice, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická čp. 2148, 397 01 Písek (IDDS: cadk8eb)
- CETIN a.s. - Českomoravská čp. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň (IDDS: qa7425t)
- EG.D, a.s., Lidická čp. 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole (IDDS: nf5dxbu)
- ČEVAK a.s., Severní čp. 8/2264, 370 10 České Budějovice (IDDS: 3ndg7rf)
- Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna čp. 19, 370 01 České Budějovice (IDDS: 3zhv2ek)

Veřejnou vyhláškou: účastníci dle § 94k odst. e) stavebního zákona – osoby s vlastnickým právem nebo jiným věcným právem k sousedním stavbám a sousedním pozemkům, vše v k. ú. Milevsko:

st. 23, st. 24, st. 26/1, st. 28/1, st. 29/1, st. 376/1, st. 232, st. 233, st. 234, st. 235, st. 266, st. 265/1, st. 265/2, st. 242/1, st. 242/3, st. 264/2, st. 243, st. 367, st. 244, st. 246, st. 263/2, st. 247/1, st. 263/1, st. 247/2, st. 368, st. 248, st. 249, st. 262, st. 261/1, st. 250/1, st. 251/1, st. 261/2, st. 369, st. 251/2, st. 370, st. 252/1, st. 371, st. 252/2, st. 260/2, st. 260/1, st. 418, st. 419, st. 253/1, st. 253/2, 296/5, st. 424, st. 425, 1616/3, st. 258, st. 415, st. 259, 322, st. 441, st. 442, 324/2, 324/3, st. 364/1, st. 365, st. 366/1, st. 1955, st. 2379 a st. 3017

Dotčené orgány státní správy:

- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI PČR Písek, IDDS: eb8ai73
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, Sažinova čp. 843, 399 01 Milevsko (interně)
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, obecný stavební úřad; územní plánování; státní památková péče, Sažinova čp. 843, 399 01 Milevsko (interně)

Na vědomí:

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3