


D

DN 250	Hc: 0,8 m	Hs: 0,65 m	D: 1,3 m
DN 300	0,85 m	0,7 m	1,3 m
DN 400	0,95 m	0,8 m	1,38 m
DN 500	1,15 m	1,0 m	1,46 m



TABULKA ŠACHT

Ozn.	Kóta poklopu	Kóta dna	Hloubka šachty	Poklop + rám	Skrůž 250	Skrůž 500	Skrůž kónická	Vyrovnávací prstenec					Dno přefa pro DN 500
								120	100	80	60	40	
Š17	436.961	434,541	2.42	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
Š18	436.822	434,442	2.38	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
Š19	437.115	434,235	2.88	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1
Š20	435.835	433,955	1.88	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Š21	438.148	433,768	4.38	1	0	5	1	1	0	0	0	0	1

ŠACHTOVÉ DNO

Š17	BETONOVÉ, PREFA	PRŮTOK PŘÍMÝ	PVC DN 500	Přítok KAM DN 300 142°
Š18	BETONOVÉ, PREFA	PRŮTOK PŘÍMÝ	PVC DN 500	Bez dalších přítoků
Š19	BETONOVÉ, PREFA	PRŮTOK PŘÍMÝ	PVC DN 500	Bez dalších přítoků
Š20	BETONOVÉ, PREFA	PRŮTOK PŘÍMÝ	PVC DN 500	Přítok KAM DN 300 148°
Š21	BETONOVÉ, PREFA	PRŮTOK 225°	PVC DN 500	Bez dalších přítoků



Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČ 625 49 201	 CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 Projekt pro provedení stavby	
Zodp. projektant, část VHS:	Pavel MRÁZ, Tř.9. května 678, 390 02 Tábor, IČ 407 315 11		
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Radimovice u Želče 122, Tábor 39002, IČ 874 66 759		
Investor:	Město Milevsko, E.Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 002 49 831		
Lokalita:	KÚ: Milevsko [694673], Sepekov [747602]	Číslo zak. :	Paré :
Akce:		Datum :	Duben 2014
MILEVSKO - Obnova hlavního kanalizačního sběrače A		Ozn. části :	D.2
Obsah :		Měřítko :	Č. výkresu :
REVIZNÍ ŠACHTY		1:20	08