
STAVEBNÍ ÚPRAVY MK ULICE NÁDRAŽNÍ, 2. ETAPA, ŘEŠENO SAMOSTATNOU STAVBOU
3. ETAPA
2. ETAPA
2. ETAPA
MK ul.Nádražní
Místo pro přecházení
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Signální pás š. 800 mm
Odsazení š. 300 mm
Varovný pás š. 400 mm, dl. 3.75 m
Chodníkový přejezd
Dodatečné Nezpůsobilé nášlapy
Vjezd š. 375 m
Přechod pro chodce
Místo pro přecházení
Přísný skon 1 %, stávající stav - napojení zástavby a okrají vozovky, viz. příčné řezy
Varovný pás š. 400 mm, dl. 6.0 m
Vodící linie - obrubník + 650 mm
Odsazení š. 300 mm
Varovný pás š. 400 mm, dl. 3.5 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.7 m
Odsazení š. 300 mm
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.2 m; 1.0 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 3.5 m
Napojeno na stávající chodník
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A ÚPRAVA ULICE J.A.KOMENSKÉHO - ŘEŠENO SAMOSTATNOU STAVBOU
sil. III/10543 ul. Sažinova
Městský úřad
Umělá vodící linie š. 400 mm
Chodníkový přejezd
Provozní oddělený odnosným
Stávající vjezd ke dvora firmám
Samostatný vjezd
Signální pás š. 800 mm, dl. 11.0 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Odsazení š. 300 mm
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.0 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.2 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Napojeno na stávající chodník
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.3 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.3 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Odsazení š. 300 mm
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.3 m
Napojeno na stávající chodník
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.2 m
Odsazení š. 300 mm
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Nám. Míru
MK J.A.Komenského
MK Dr. B. Smerala
MK Libušina
MK Čs.armády
MK Žižkova
2. ETAPA
Kasselský obrubník
Kontrastní pás do šířky 500 mm od hrany obrubníku
Plocha zabezpečená bez vzorů š. min. 600 mm
Varovný pás š. 400 mm, dl. 2.0 m; 2.0 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.5 m; 1.5 m
Chodníkový přejezd
Varovný pás š. 400 mm, dl. 3.5 m
Vjezd k výrobně o. s. 3.5 m
Místo pro přecházení
Signální pás š. 800 mm, dl. 3.3 m
Odsazení š. 300 mm
Označník zastávky
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Místo pro přecházení
Signální pás š. 800 mm, dl. 5.0 m
Chodníkový přejezd
Samostatný vjezd
Signální pás š. 800 mm, dl. 11.0 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Odsazení š. 300 mm
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.0 m
Odsazení š. 300 mm
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.2 m
Odsazení š. 300 mm
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.3 m
Napojeno na stávající chodník
Místo pro přecházení
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.3 m
Odsazení š. 300 mm
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.1 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 3.5 m
Místo pro přecházení
Stávající okraj vozovky
MÍSTO C. 4
Na základě požadavku OZP nutno stromy ochránit
Řešeno výjimkou !!!
KÚ-Napojeno na stávající chodník
Nezpůsobilé nášlapy
napojení stávajícího chodníku
Nezpůsobilé nášlapy
Vjezd š. 375 m
Chodníkový přejezd
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Vodící linie - obrubník + 650 mm
Odsazení š. 300 mm
Varovný pás š. 400 mm, dl. 3.5 m
Chodníkový přejezd
Dodatečné Nezpůsobilé nášlapy
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.7 m
Odsazení š. 300 mm
Místo pro přecházení
Přísný skon 1 %, stávající stav - napojení zástavby a okrají vozovky, viz. příčné řezy
Místo pro přecházení
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.7 m
Odsazení š. 300 mm
Místo pro přecházení
Přísný skon 1 %, stávající stav - napojení zástavby a okrají vozovky, viz. příčné řezy
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.3 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5 m
Odsazení š. 300 mm
Signální pás š. 800 mm, dl. 1.3 m
Varovný pás š. 400 mm, dl. 4.5