


KUCHYNĚ - PŮDORYS 1.NP




HYGIENICKÉ ŽLABY:

hygienické nerezové žlaby pro lité podlahy (výplň hrany), vnitřní rádiusy větší než 3mm pro lepší čištění, +hygienický protiskluzný rošt, kalový koš (např. hygienické žlaby pro vpusti ACO 157)


ROZMĚRY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hyg žlab, st. okraj 300x1200 + 300x900 mm odtok D=142 mm H=50-70 mm 1.4301 Rošt Mřížkový | Hyg žlab, st. okraj 300x3000 mm odtok D=142 mm H=50-70 mm 1.4301 Rošt Mřížkový | Hyg žlab, standard. okraj 2x 400x800 mm odtok D=142 mm H=50-60 mm 1.4301 Rošt Mřížkový | Hyg žlab, standard. okraj 6x 400x400 mm odtok D=142 mm H=50-55 mm 1.4301 Rošt Mřížkový |
|---|---|---|---|




HYGIENICKÁ VPUSŤ

NOVÉ ŽLABY – vertikální odtok



NA MÍSTĚ PŮVODNÍCH ŽLABŮ – horizontální odtok




OSADIT PRVKY LINOVÉHO ODVODNĚNÍ PODLE TECHNOLOGIE VÝROBCE

LEGENDA

- NOVÉ ROZVODY:
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PVC-HT)
- STÁVAJÍCÍ MÍSTA VPUSŤÍ A STOUPAČEK
- NOVÁ MÍSTA VPUSŤÍ A STOUPAČEK

AREÁL II.ZŠ MILEVSKO-řešený objekt



| | | | | |
|----------|---|---------|---|---------|
| NAVŘHL | VYPRACOVAL | KRESLIL | VL projekt Ing. Luboš VANÍŠ MILEVSKO, Jiráčkova 836 tel 383 809 225, fax 383 809 229 vlprojekty@volny.cz | |
| OBEC | MILEVSKO | | DATUM | 10.2018 |
| INVESTOR | 2.ZŠ J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO J. A. KOMENSKÉHO 1023, 39901 MILEVSKO | | FORMÁT | A2 |
| AKCE | VÝMĚNA PODLAHY v KUCHYNI 2.ZŠ J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO parc.č. st. 1549, k.ú. Milevsko | | MÉRITKO | 1:50 |
| OBSAH | KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP | | ÚČEL | DPS |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU | K2 |