

Km 0,007 00

1

- kce chodníku
- dl. betonová 80 ČSN 736131-1
- lože HDK 2/4 40 ČSN 736131-1
- ŠDa 0/32 250 ČSN 736126-1
- sanace podloží
- ŠDb 0/32 500
- tkaná geotextilie 80kN/m²
- stávající podloží

2

- kce odstavné plochy
- dl. betonová 80 ČSN 736131-1
- lože HDK 2/4 40 ČSN 736131-1
- ŠDa 0/32 180 ČSN 736126-1
- ŠDa 0/32 150 ČSN 736126-1
- sanace podloží
- ŠDb 0/32 500
- tkaná geotextilie 80kN/m²
- stávající podloží

3

úrodná zemina tl. 0,25m, osev travou

obrubník bet. ABO 14-10
lože C12/15-XF3

hranice sejmutí ornice/bourání kce

obrubník bet. ABO 14-10
upravený k propouštění vody
lože C12/15-XF3



úrodná zemina tl. 0,25m, osev travou
(plocha tvarována mísovitě)

obrubník bet. ABO 14-10
lože C12/15-XF3

osa - vnější hrana obrubníku

obrubník bet. ABO 2-15
lože C12/15-XF3

Výkres upraven dle stanoviska DI Policie ČR v Písku

HLAV. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan		KANCELÁŘ PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVB		 ING. PETR KAPLAN B. SMETANY 34 PŠČ: 370 01, Č. BUDĚJOVICE TEL./FAX: 387 319 295 MOBIL: 774 957 426 veraiconica@volny.cz
ODP. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan				
VYPRACOVAL	Ing. P. Kaplan				
STAVEBNÍK	Město Milevsko				
MÍSTO STAVBY	k. ú. Milevsko				
NÁZEV STAVBY					
Parkoviště v ul. Pod Stadionem					
Část D: Dokumentace objektů					
OBSAH VÝKRESU			FORMÁT	4A4	DATUM
SO 101 Pozemní komunikace			STUPEŇ		Č. ZAK.
Vzorový příčný řez			DUR+DSP		47719
			MĚŘÍTKO	1:25	Č. VÝKR.
					D.1.1.2.c