





- [illegible]

OPRAVOVANÝCH PRVKŮ

- VT – VAZNÝ TRAM
POZ – POZEDNICE
SL – SLOUPEK
VZP – VZPĚRA
PA – PASEK
VAZ – VAZNICE
KL – KLEŠŤINA
NKR – NAROŽNI KROK
UKR – ŮZLABNI KROK
PR – PRAH

[illegible][illegible]

LEGENDA POZNÁMEK

Uvoz	uvolněné voz
Vým	výměna prvku

poslední přívrhu bude provedeno provedováním spojení např. šikmočelným plátem, podkoseným s klin. hmoždíker a jinými tesarskými spoji k tomu určenými

SKLADNÁ KRITINA – česká šablona – šedá
HŘEBENČEK PŘIPRÁVŮV DLE TECHNOLOGIE VY-
STŘEŠNÍ POKADAT PODLE TECHNOL. POKYNU
POKADNÁ NOVÉ CEMENTOVANÉ STŘEŠNÍ KRY-
TOVĚNÍ PODLE STAVAJÍCÍHO STAVU, TZN. B-
ČTERCOVÝ FORMÁT KRITINY NA PLOCHU A OB-
BODOVÁNÍ
Prvky označují
KLEPÍŘSKÉ PRVKY: MĚD
POUŽITÁ DOPLNKA VYROBCE STŘEŠNÍ KRITINY
STŘEŠNÍ OSADIT NÁVODNÍM ZABRÁNÍM

ve všech případech – ošetřit náterem např. DERONEM PLUS

POZNÁMKY:

STAVAJÍCÍ ŠIRŠÍNI KRYTINA ELEKTRINI
LÁTKOVÁ 10-25 cm
STAVAJÍCÍ ŠTŘEBNÍ LÁTE (REZANÉ 30/50) BUDOU ZCELA OSTRANĚNÝ
STAVAJÍCÍ LEPKOVKA BUDĚ ZCELA OSTRANĚNÁ
STAVAJÍCÍ BĚHNŮ BUDĚ ZCELA OSTRANĚNÁ
STAVAJÍCÍ PÁTY KROUV, VKLÁZENÍ ŠTĚ Z PROSTORU ATIK, ŘÍMS
ŠANICE POKRÝ DEKOVKORÉ POKR PŮDEBNÍ, KOLEM ČELNĚHO OKRÁDU
PŘED STĚNAMI KŘESKOVSKÝCH KAPITUL
OPRÁVNĚNÁ A DOŽIVNÁ ŽIVN KOPRIN, PLEVNĚ CHYT, MALTA VĚTRNÁ
PO OKRÁDU ŽIVN PROHEBNĚNĚ KROUV, TRÁM PO TRÁMU A
OKRÁDU, DALŠÍ PŘÍPADOV, MÍSTÁ
VYMNĚ, KTERÉ SE ENDIULI, PŮDE HĚVNĚ O KROUV, PŮDEBNÍ, VYMNĚ TRÁMY,
KLEŠTĚN, VĚPNY, VYMNĚ, OZVÁNĚ, OZVÁNĚ A ČERNÝ KROUV, DEKOVNĚ VĚČKOV
nové křivo (směr) jnosní je, S10, dle S3 72824-1-1 HOUBOVNĚ
prostředí, bez řadu, prezentovat
PONECHÁVNĚ ŘEZNŮ – ČELOVNĚ MECHANICKY OČISTIT A SANOVAT např.
DEROVNĚ PLUS
HONNÍ PŮDOU KROUV SANOVAT např. DEROVNĚ PLUS
ČERNĚKOV, SANACE ŽIVNÁ 2x postřik, např. DEROVNĚ PLUS
ČERNĚKOV, SANACE PROSTŘEDÍ PŮDOVÁNÍ BEZ BAREVNĚHO TĚNOVÁNÍ
pale nůvdu na etiketě bezpečnosti, musí být při tom dožržený
výskřak, chemicko ošetření proti škůdcem drvo je zůváv
použít správně koncentraci prostředku a nanesť se na povrch
trnny, vyladený určitě množství (g. mm) rozloží na m2
podlečení, vyladený zřád opravy, šance a ochrany drvo bude
houbou a kerolozem
PŘEKONTROLUOVAT VŠECHNY ŠPŮLE, PŮRPAŘE, STANOVAT A ZNÁSTI MŮKLY
PŮVŮV KROUV A PROTEOVNĚ BUDĚ HOUBOVNĚ, ŠRÁŽNĚ HĚVNĚ
NOVĚ A ŠTĚRĚ PŘÍKRY KROUV BUDĚU SPŮDOVY TĚSKOVNĚ ŠPŮLE,
ŠPŮLOVNIK S VLOŽENÝM BUDĚU
NOVĚ PŮDEBNÍ130/140.....dílce 6hm, NOVĚ KOPRINĚ
ZÁVŮVNÝM TĚMŮM NA ČERNĚKOV KROUV
NOVĚ ŠTŘEBNĚ KONTROLNĚ 80/60450 hm
NOVĚ ŠTŘEBNĚ KONTROLNĚ 40/60450 hm
NOVĚ ŠTŘEBNĚ BĚHNŮ 112mm.....516 m2
OPRÁVA VŠECH ŘÍMS

[illegible]