OKX16 – KS 1

+6.200/
+9.260

ŘEZ 1:50



PŮDORYS 1:50



PŮDORYS 1:25



ŘEZ 1:25



D11 – CELKEM 13.0m2

+6.200/
+9.260

ŘEZ 1:25



(10) SÍŤ 8/150–8/150, CELKEM 13.0x1.15=15.0m2

VÝPIS VÝZTUŽE

PRVEK	POL.	ø	DÉLKA	KS	CELKOVÁ DÉLKA B500B 8/150	
D11	10	8/150	–	–	15.0	
	CELKOVÁ DÉLKA			m	15.0	
				kg/m	5.320	
	HMOTNOST			kg	79.8	
	CELKOVÁ HMOTNOST			kg	79.8	

BETON C25/30XC1
OCEL B500B

VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI

PRVEK	POL.	POPIS	DÉLKA	KS	DÉLKA	KG/M	HMOTNOST
OKX16 KS 1	60	PL 100/10	60	2	0.12	7.85	1.0
	61	U 140	2891	2	5.79	16.0	92.7
	62L	U 140	1083	1	1.09	16.0	17.5
	62P	U 140	1076	1	1.08	16.0	17.3
	63	U 140	1381	2	2.77	16.0	44.4
	64	U 140	2759	2	5.52	16.0	88.4
	65L	U 140	1423	1	1.43	16.0	22.9
	65P	U 140	1416	1	1.42	16.0	22.8
	66	U 140	2600	1	2.60	16.0	41.6
	67	I 140	500	6	3.00	14.3	42.9
	68	I 140	1036	4	4.15	14.3	59.4
	69	L 100/100/10	370	2	0.74	15.0	11.1
	70	U 140	200	1	0.20	16.0	3.2
	71	U 140	1036	1	1.04	16.0	16.7
	72	U 140	1750	1	1.75	16.0	28.0
	CELKEM					KG	509.9

SPOJOVACÍ MATERIÁL A SVARY NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU

OCEL S235
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VÝPIS NESLOUŽÍ K ŘEZÁNÍ A OBJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLU, ALE POUZE K VYČÍSLENÍ HMOTNOSTI PRO STANOVENÍ CENY

STATIKA – ING. JAN PEREK, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ, ČECHOVA 50, ČESKÉ BUDĚJOVICE, mobil: 604323067, mail: jan.perek@seznam.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. J. BRŮHA	ING. J. PEREK	ING. J. PEREK
ING. V. KRAMPERA		

INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

ČÍSLO VÝKRESU D1.2.2.9

AKCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA
Domu s pečovatelskou službou - Milevsko

ČÍSLO PARÉ

VÝKRES OCEL./ BETON. SCHODIŠTĚ OKX16 + D11 – VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE

STUPEŇ	MĚŘÍTKO	DATUM
PDPS	1:50/25	ÚNOR 2018
FORMÁT 5xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY 17–090	