

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VYBAVENÍ INTERIÉRU
Objekt zázemí vybavení interiéru
Kulturní a kreativní centrum Milevsko

Příloha č. 2

IT vybavení učeben – specifikace

T1	dotykový display	Interaktivní dotykový 4K display s velkou úhlopříčkou	2 ks
-	Úhlopříčka:	65"	
-	Rozlišení:	3840 x 2160 px (4K UHD)	
-	Obnovovací frekvence:	60 Hz	
-	Odezva:	8 ms	
-	Kontrast	4000:1	
-	Jas:	350 cd/m ²	
-	Dotyková vrstva		
-	Pozorovací úhel:	178°	
-	Uživatelská paměť:	32 GB	
-	Rozhraní:	- HDMI - USB-C - USB	- LAN - WiFi - Bluetooth
-	Vestavěné reproduktory		
-	Uchytení VESA 400 + držák na zeď		
-	Montáž		

T2	notebook	Notebook vč. operačního systému	1 ks
-	Úhlopříčka:	15,6"	
-	Rozlišení (minimální):	1920 x 1080 px (Full HD)	
-	Paměť (minimální):	RAM 8 GB	
-	Procesor (minimálně):	4-jádrový, 2.4 GHz	
-	Optická mechanika:	není vyžadována	
-	Rozhraní a konektory:	- HDMI - USB-C (min. 1x) - USB-A (3x)	- LAN - WiFi - Bluetooth - Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
-	Operační systém		
-	Web kamera (min. 720p)		
-	Numerická klávesnice		
-	Podsvícená klávesnice		
-	Čtečka otisků prstů		
-	Baterie s dlouhou výdrží		
-	Nabíječka		
-	Instalace		

T3	datapojektor	Datapojektor LCD laserový	1 ks
-----------	---------------------	----------------------------------	-------------

Technologie:

- Projekční technologie: 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
- LCD panel

Obraz:

- Svítivost: 1.000 lumenů
- Rozlišení (minimální): 1080p
- Kontrastní poměr: 2.500.000 : 1
- Vylepšení rozlišení: Full HD
- Poměr stran obrazu: 16 : 9
- Zdroj světla: laser
- 2D vertikální obnovovací frekvence: 192 Hz – 240 Hz

Promítání:

- Úhlopříčka promítaného obrazu: 30 – 150 palců
- Ohnisková vzdálenost: 13,9 mm
- Ostření: manuální

Rozhraní:

- USB
- HDMI
- Miracast technologie
- Audiovýstup
- Stereofonní konektor mini-jack

Funkce:

- Vestavěný reproduktor
- Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení
- Okamžité zapnutí/vypnutí
- Dlouhá životnost zdroje světla
- Zrcadlové zobrazování
- Více barevných režimů (např. Kino, Dynamický, Přirozený, apod.)