


SKLADBA REVIZNÍ ŠACHTY

Niveleta komunikace

Poklop s betonovou výplní, s rámem z tvárné litiny pro zatížení A15, B125 a D400 dle ČSN EN 124 s odvětráním



Vyrovnávací prstence 625 mm
st. výšky 40, 60, 80, 100 a 120mm

Kapsové plastové stupadlo rozměrů v. 220 mm, š. 145 mm, h. 130 mm bez zkosení zadní stěny

Přechodová skruž DN 1000/625 mm
stavební výšky 600 mm, tl. stěny 120mm

Skruž rovná DN 1000mm stavební výšky 500 mm a 250mm, tl. stěny 120mm

Kramľové stupadlo s oceľovým jãdrom a PEHD povlakem dle DIN 19555-A-ST ve vzdãlenostech 250 – 330 mm


Skruž rovná DN 1000mm
stavební výšky 1000 mm, tl. stěny 120mm

Šachtové dno DN 1000mm tl. stěny 150, 190 a 230 mm
pro kanalizační potrubí PVC SN12:

DN=300mm skladebné/celkové výšky 700/850 mm

Niveleta komunikace

Poklop s betonovou výplní, s rámem z tvárné litiny pro zatížení A15, B125 a D400 dle ČSN EN 124 s odvětráním



Vyrovnávací prstence 625 mm
st. výšky 40, 60, 80, 100 a 120mm

Kapsové plastové stupadlo rozměrů v. 220 mm, š. 145 mm, h. 130 mm bez zkosení zadní stěny

Přechodová skruž DN 1000/625 mm
stavební výšky 600 mm, tl. stěny 120mm

Skruž rovná DN 1000mm stavební výšky
500 mm a 250mm, tl. stěny 120mm

Kramlové stupadlo s ocelovým jádrem
a PEHD povlakem dle DIN 19555-A-ST
ve vzdálenostech 250 – 330 mm

Skruž rovná DN 1000mm
stavební výšky 1000 mm, tl. stěny 120mm

Šachtové dno DN 1000mm tl. stěny 150, 190 a 230 mm
pro kanalizační potrubí PVC SN12:

DN=300mm skladebné/celkové výšky 700/850 mm

Odtok

PVC-U DN300 mm

↑
Přítok

PVC-U DN300 mm

ZODP. PROJEKTANT				ING. IVA ŠRÁMKOVÁ			
PROJEKTANT				ING. IVA ŠRÁMKOVÁ			
INVESTOR				MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO			
OBC		MILEVSKO	OKRES	PÍSEK	JIHOČESKÝ KRAJ		
STAVBA							Ing. Iva Šrámková projekty vodohospodářských staveb Mlýnov 36, 341 42 Hlavenčovice tel. 722928428, IČO 73717908
CHODNÍK V ULICI BLANICKÁ							
SO 101.2 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE							
VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN1000							
ČÍSLO VÝKRESU							
DATUM				09/2025			
STUPEŇ				PDPS			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO				11/2025			
FORMÁT				2 A4			
MĚŘÍTKO				1:25			
ČÍSLO VÝKRESU				D.1.2.c.2			